



20

20

CATALOGUE

20

20



# OUR HISTORY

SINCE 2002



LEAD TO VICTORY



**2002** 소마스스포츠 설립  
2002년, 양궁 장비의 새로운 기준을 세우겠다는 비전으로 소마스스포츠가 설립되었습니다.

**2004** 첫 번째 도약 양궁 장비 개발  
활, 화살, 핑거탭, 표적지 등 필수 양궁 장비를 개발하며 시장에 진출했습니다.

**2005** 세계 무대에서의 인정  
아시아 최초로 세계양궁연맹(WA)으로부터 양궁 표적지 공인을 획득하며 세계 무대에서의 입지를 굳혔습니다.

**2009** 새로운 도약을 위한 준비  
한국, 미국, 유럽, 중국에 FIVICS 상표를 등록하여 브랜드 정체성을 확고히 하고 활동 영역을 확장했습니다.

**2012** 파이빅스로서의 새로운 챕터  
(주)파이빅스로 법인을 전환하고 벤처기업 인증을 획득하여 새로운 단계로 진입했으며, 글로벌 확장을 위한 기반을 마련했습니다.

**2013** 백만불 수출의 탑을 수상하며 국제적인 성과를 인정받았습니다.

**2014** 레드닷 디자인 어워드를 수상하며 디자인과 품질의 우수성을 입증했습니다.

**2015** 스포츠와 엔터테인먼트를 결합한 혁신적인 모델, 세계 최초의 양궁 카페를 선보였습니다.

**2016** 생산 능력 확대를 위해 중국 칭다오에 활 제조 공장을 설립했습니다.

**2019** 아시아 최초로 세계양궁연맹의 다이아몬드 파트너가 되어 글로벌 위상을 강화했습니다.

**2020** 2020 도쿄 올림픽 무대에서 자사 활로 메달을 획득하며 의미 있는 성과를 거두었습니다.

**2023** 국내 최초의 양궁 테마파크인 파이비스 슈팅존을 오픈하며 양궁의 대중화에 앞장섰습니다.

**2024** 어린이도 쉽게 접할 수 있는 혁신적인 양궁 교구 아로벨을 선보이며 양궁 저변 확대에 또 한번 의미 있는 발걸음을 내디뎠습니다.

**2025** 국가지원사업과 국내외 주요 전시회 참가를 통해 사업을 다각화하며, 글로벌 시장으로의 도약을 본격화하였습니다.

성장과 혁신의 시기

글로벌 확장

글로벌 리더십과 새로운 비전

# 목차

## 01

### 리커브

- 14 핸들
- 26 날개

## 02

### 화살

- 34 화살
- 37 포인트
- 38 화살 액세서리

## 03

### 리커브 액세서리

- 44 스태빌라이저
- 47 완충기
- 48 웨이트 & 업스태빌라이저
- 49 액세서리
- 54 핑거탭
- 56 스페이서
- 58 슈팅기어
- 61 보호장비
- 63 아로벨

## 04

### 의류 & 굿즈

- 66 의류
- 69 굿즈

## 05

### 표적지

- 75 야외용
- 76 실내용
- 77 훈련&필드용

## 06

### 크로스엔

- 80 제니아
- 87 하이퍼

# 리커브

핸들 · 날개




## 핸들

오닉스 PRO  
스카디-TX  
타이탄-NXT  
아르곤-X  
오닉스  
벨라토  
브이엑스

## 날개

스카디  
타이탄-NX  
아르곤-X  
벨라토-V3



T-블럭

## 흔들림없는 독보적 안정성

파이빅스만의 기술력을 적용하여 센터조절을 보다 쉽고 직관적으로 할 수 있으며, 상하좌우의 미세비틀림을 잡아 안정적인 고정력을 자랑합니다.

\* 기술적용 모델 : 미는 타입 - 오닉스 PRO, 오닉스, 타이탄-NXT, 벨라토, 브이엑스 핸들 / 당기는 타입 - 스카디-TX

링타입

## 완성도를 높이는 초정밀 센터 조절

초정밀 가공 기술로 제작된 파이빅스의 센터 조절부는 기존 대비 더욱 세밀한 0.05mm 단위의 센터 조절이 가능합니다.

\* 기술적용 모델 : 아르곤-X 핸들



VACP SYSTEM

## 한 번의 조정으로 완성되는 최적의 세팅

파이빅스의 VACP SYSTEM은 화살 스파인을 변경할 필요 없이, 클릭커판 조정만으로 간편하면서도 정밀한 화살 튜닝을 가능하게 합니다.

\* 기술적용 모델: 오닉스 PRO, 스카다-TX, 타이탄-NXT 핸들




TSG 그립

## 부담을 줄이고, 향상된 안정감

손과 그립의 접촉 면적을 최적화한 인체공학적 설계로, 빠른 슈팅에도 뛰어난 안정성과 그립감을 제공합니다.

\* 기술적용 모델: 제니아 제외 전부



F-AL

## 진동 제어의 정점, F-AL

핸들 성능에 최적화된 신규 소재로 초기 상하 진폭 약 75%, 전체 진폭 약 46%를 감소시켜 불필요한 잔진동없이 깔끔한 피드백을 전달합니다.

\* 기술적용 모델 오닉스 PRO 핸들



F-UL

## 보이지 않는 디테일로 완성도를 더한 마감

외관을 위한 마감이 아닌, 진동을 제어하는 기능성 마감재입니다. 핸들에 전달되는 진동 에너지를 분산시켜 일반 페인트 대비 약 40% 향상된 진동 감쇠 효과를 제공합니다.

\* 기술적용 모델 오닉스 PRO 하이브리드/페인트 핸들



# 오닉스 PRO

HOPH2625 HOPH2627

## 신소재로 완성한 진동 제어의 정점

진동 제어에 최적화된 소재와 무게 설계로, 작은 떨림까지 제어해 안정적이고 절제된 퍼포먼스를 자랑합니다.

- ANODIZED** ●BLACK ●BLUE ●RED
- HYBRID** ●LYNX ●ONYX ●VIPER
- PAINTED** ●ASH ●LIME ●ROSE ●WHITE

인치 25" / 27"	무게 1350g / 1390g
소재 F-AL	타입 T-Block

스태빌라이저 장착 나사규격	5/16"-24
업스태빌라이저 장착 나사규격	5/16"-24
쿠션 플런저 장착 나사규격	5/16"-24
클릭커 장착 나사규격	6/32"

ANODIZED 25" / 27"    HYBRID 25" / 27"    PAINTED 25" / 27"



# 스카디-TX

HS0825 HS0827

## 정제된 움직임으로 만드는 결정적 퍼포먼스

필요한 기능만 간결하게 담아, 최소한의 개입으로 빠르고 정확한 퍼포먼스를 구현합니다.

- ANODIZED** ●BLACK ●BLUE ●RED ●SKY BLUE
  - PAINTED** ●SAND ●VIVA MAGENTA ●WHITE
- \*27" 모델은 ANODIZED 색상만 판매됩니다.

인치 25" / 27"	무게 1,280g / 1,340g
소재 AL 6061	타입 T-Block

스태빌라이저 장착 나사규격	5/16"-24
업스태빌라이저 장착 나사규격	5/16"-24
쿠션 플런저 장착 나사규격	5/16"-24
클릭커 장착 나사규격	6/32"

ANODIZED 25", 27"    PAINTED 25"





# 아르곤-X HA0725

낮은 중심 설계로 빠른 슈팅감을 구현한 핸들


파워풀한 직선 구조의 디자인을 바탕으로, 묵직하고 임팩트있는 퍼포먼스가 매력적인 라이저입니다.

- ANODIZED** ●BLACK ●BLUE ●RED  
**PAINTED** ●AQUA AMETHYST ●DEEP PURPLE ●FROST BLUE  
 ●SPRING GREEN ○WHITE

\* LH 모델은 ANODIZED 색상만 판매됩니다.

인치 25"	무게 1,330g
소재 AL 6061	타입 Ring

스태빌라이저 장착 나사규격	5/16"-24
업스태빌라이저 장착 나사규격	5/16"-24
쿠션 플런저 장착 나사규격	5/16"-24
클릭커 장착 나사규격	6/32"



# 타이탄-NXT HX0725

정교한 밸런스로 완성한 테크니컬 라이저


경량 설계로 부드러운 컨트롤을 구현하고, 자유로운 무게 배분을 통해 이상적인 슈팅 밸런스를 완성합니다.

- ANODIZED** ●BLACK ●BLUE ●RED  
**PAINTED** ●GREEN ○WHITE

\* LH 모델은 ANODIZED 색상만 판매됩니다.

인치 25"	무게 1,240g
소재 AL 6061	타입 T-Block

스태빌라이저 장착 나사규격	5/16"-24
업스태빌라이저 장착 나사규격	5/16"-24
쿠션 플런저 장착 나사규격	5/16"-24
클릭커 장착 나사규격	6/32"





# 오닉스 HO2525


도전적인 설계로 탄생한 디테일한 라이저  
과감한 구조 설계와 세련된 디자인으로,  
안정성과 완성도를 높인 디테일한 라이저입니다.

- ANODIZED** ●BLACK LIME ●BLACK PINK  
**PAINTED** ●GREEN ●RED ●YELLOW

인치 25"	무게 1,230g
소재 AL 6061	타입 T-Block

스태빌라이저 장착 나사규격	5/16"-24
업스태빌라이저 장착 나사규격	5/16"-24
쿠션 플런저 장착 나사규격	5/16"-24
클릭커 장착 나사규격	6/32"

### ANODIZED 25"      PAINTED 25"



# 벨라토 HVA2623 HVA2625


합리적인 가치로 구현한 수준 높은 기술력  
스태디한 설계에 디테일한 포인트를 더해,  
차별화된 매력을 갖춘 라이저입니다.

- ANODIZED** ●BLACK ●BLUE ●RED  
**PAINTED** ●LILAC ●PINK ●WHITE ●YELLOW

인치 23" / 25"	무게 1,120g / 1,200g
소재 AL 6061	타입 T-Block

스태빌라이저 장착 나사규격	5/16"-24
업스태빌라이저 장착 나사규격	5/16"-24
쿠션 플런저 장착 나사규격	5/16"-24
클릭커 장착 나사규격	6/32"

### ANODIZED 23" / 25"      PAINTED 23" / 25"







# 파이빅스만의 최적화된 날개 소재

날개 성능을 결정짓는 핵심은 카본 원재료이며, 프리프레그 공정에서의 카본 섬유와 에폭시 품질은 날개의 장력과 비틀림 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.

그래서 FIVICS는 양궁 성능에 최적화된 양궁 전용 카본 프리프레그 소재를 자체 개발했습니다. 카본 프리프레그 소재는 효율적인 에너지 전달과 빠른 복원력을 구현하는 특징으로 슈팅감과 내구성이 뛰어나 날개에 최적화된 소재입니다.



## 45° 카본 기술


카본과 글라스 파이버를 결합하고, 카본을 45° 방향으로 교차 배치하여 날개의 강도와 내구성을 강화했습니다. 해당 기술로 비틀림을 효과적으로 억제하고 안정적인 슈팅과 정확한 화살 비행을 구현합니다.

# 파워존 밸런스

수천번의 테스트를 거쳐 에너지 전달 효율이 극대화되는 최적의 위치와 각도를 찾아냈습니다.

파이빅스 날개는 파워존 밸런스를 통해 더 빠른 화살 속도와 안정적인 슈팅을 구현하도록 지원합니다.

## 3D-CT 비파괴 분석을 통한 구조 신뢰성 검증



\* 파워존 : 날개에서 가장 큰 가속이 발생하는 구간

# 정밀도를 완성하는 AR TECH

AR 기술은 CNC 가공을 통해 날개의 일관성과 균일성을 향상시키면서, 기존 소재가 보여주던 검증된 성능을 유지합니다.

또한, 이 공정은 접착 과정에서 공기를 제거하여 파손과 비틀림 발생 가능성을 최소화합니다. 여기에 SUPER GRAPHENE 카본을 적용해 탄성을 향상시키고, 속도와 안정성을 최적화합니다.





## 스카디

LSWC01 LSFC01

### 슈퍼 그래핀 소재로 완성한 압도적 성능

강도와 유연성이 뛰어난 슈퍼 그래핀 소재로 비틀림과 진동을 효과적으로 억제해 빠르면서도 부드러운 슈팅을 구현합니다.

CORE WOOD/FOAM

BOW LENGTH 66", 68", 70"

DRAW WEIGHT 32-50# (2#씩 증가)

소재 슈퍼 그래핀, 카본 프리프레그

WOOD CORE



FOAM CORE



FIVICS 날개는 국제 표준인 ILF(International Limb Fitting) 시스템을 따르며, 모든 FIVICS 핸들 및 기타 ILF 규격 날개와의 호환을 보장합니다.



## 아르곤-X

LAWC01 LAFC01

### 오래도록 신뢰할 수 있는 강인한 퍼포먼스

가속 효율을 극대화한 파워존 설계로 빠르고 강한 슈팅감을 제공합니다.

CORE WOOD/FOAM

BOW LENGTH 66", 68", 70"

DRAW WEIGHT 32-50# (2#씩 증가)

소재 CWP3024, 카본 프리프레그

WOOD CORE



FOAM CORE



FIVICS 날개는 국제 표준인 ILF(International Limb Fitting) 시스템을 따르며, 모든 FIVICS 핸들 및 기타 ILF 규격 날개와의 호환을 보장합니다.



## 타이탄-NX

LNW01 LNF01

**절제된 감각으로 완성한 안정적인 퍼포먼스**

묵직하고 일관된 감각으로  
흔들림 없는 퍼포먼스를 구현합니다.

**CORE WOOD/FOAM**

**BOW LENGTH** 66", 68", 70"

**DRAW WEIGHT** 32-50# (2#씩 증가)

소재 CWP240, 카본 프리프레그

**WOOD CORE**



**FOAM CORE**



FIVICS 날개는 국제 표준인 ILF(International Limb Fitting) 시스템을 따르며, 모든 FIVICS 핸들 및 기타 ILF 규격 날개와의 호환을 보장합니다.



## 벨라토-V3

LVWC03 LVFC03

**합리적인 선택으로 완성한 한 단계 높은 퍼포먼스**

향상된 내구성과 안정성을 기반으로  
효율적인 퍼포먼스를 제공합니다.

**CORE WOOD/FOAM**

**BOW LENGTH** 66", 68", 70"

**DRAW WEIGHT** 22-38# (2#씩 증가)

소재 CUP240, 카본 프리프레그

**WOOD CORE**



**FOAM CORE**



FIVICS 날개는 국제 표준인 ILF(International Limb Fitting) 시스템을 따르며, 모든 FIVICS 핸들 및 기타 ILF 규격 날개와의 호환을 보장합니다.

# 화살



## 화살

---

파이브-X  
텐프로  
골드로  
포인트  
화살 악세서리

**파이빅스**  
스크래치 및 크랙 없는  
완성도 높은 표면

**타사**  
표면이 고르지 못하고  
흔집이 발견되는 모습

## 신뢰를 만드는 디테일

통 카본 소재 적용과 철저한 품질 관리를 통해 품질의 일관성 및 정밀도를 높이고 불필요한 변수를 최소화한 신뢰도 높은 제품입니다.

## 텅스텐 포인트 국가대표들의 텅스텐 포인트

독보적인 표면 처리와 균일한 생산 기술을 통해 슈팅 시 영향을 최소화한 안정적인 성능을 구현했으며, 높은 완성도로 각국 국가대표 선수들의 선택을 받고 있습니다.

# 파이브-X ARFX

최신 카본 기술로 극한의 정확도를 이끌어낸 화살

스트레이트 ± 0.001"

무게 ± 1.0 grains

스파인 ± 0.002"

소재 46t 카본

## 샤프트 전용 부품

파이브-X 텅스텐 포인트 FXTP0



파이브-X 포인트 FXSPO



파이브-X 알루미늄 인서트 핀 FXIN



0 Line



1 Line

Spine	X-10 Comparison	Length (inch)	Weight		OD (inch)	Point Size		Out nock	Pin nock adapter
			Grain	GPI		Steel	Tungsten		
350	325	33"	288.66	8.75	0.2126	1x	1x	5.0	1 Line
400	325-350	33"	273.02	8.27	0.2072	1x	1x	5.0	
450	350-380	33"	252.66	7.66	0.2021	1x	1x	5.0	1 Line
500	410-450	33"	239.78	7.27	0.1985	1x	2x	5.0	
550	450-500	31"	210.66	6.80	0.1952	2x	2x	4.7	1 Line
600	500-550	31"	199.74	6.44	0.1922	2x	2x	4.7	
650	550-600	31"	191.04	6.16	0.1895	2x	3x	4.7	1 Line
700	600-650	29"	169.22	5.84	0.1860	2x	3x	4.7	
750	650-700	29"	160.11	5.52	0.1841	3x	3x	4.5	1 Line
800	700-750	29"	156.68	5.40	0.1824	3x	3x	4.5	
850	750-800	28"	147.97	5.28	0.1812	3x	3x	4.5	0 Line
900	830	28"	139.28	4.97	0.1788	3x	3x	4.5	
1000	900	28"	133.20	4.76	0.1765	3x	3x	4.5	

# 템프로 TPROS

30톤 카본으로 빠르고 강력한 비행을 구현한 화살

스트레이트 ± 0.002"

무게 ± 1.0 grains

스파인 ± 0.002"

소재 30t 카본

## 샤프트 전용 부품

템프로 포인트 TPSP



템프로 알루미늄 인서트 핀 TPPIN



0 Line



1 Line

Spine	Length (inch)	Weight		OD (inch)	Point Size Steel	Out nock	Pin nock adapter
		Grain	GPI				
400	32"	298.71	9.33	0.2293	1T	5.48	1 Line
450	32"	283.72	8.87	0.2248	1T	5.48	
500	31"	259.08	8.36	0.2202	1T	5.48	1 Line
550	31"	245.37	7.92	0.2161	2T	5.48	
600	31"	225.31	7.27	0.2125	2T	5.20	1 Line
650	31"	217.03	7.00	0.2100	2T	5.20	
700	30"	201.59	6.72	0.2072	2T	5.20	1 Line
800	30"	184.31	6.14	0.2019	3T	5.20	
900	29"	161.31	5.56	0.1982	3T	4.92	0 Line
1000	29"	151.35	5.22	0.1953	3T	4.92	
1100	28"	140.47	5.02	0.1930	3T	4.92	
1200	28"	132.77	4.74	0.1904	3T	4.92	

## 골드로 GDR

24톤 카본으로 균형 잡힌 성능을 갖춘 화살

스트레이트 ± 0.002"

무게 ± 1.0 grains

스파인 ± 0.0025"

소재 24t 카본

### 샤프트 전용 부품

골드로 포인트 GRPO



인노크 NMNOK



Spine	Length (inch)	Weight		OD (inch)	Point Size Steel	Out nock
		Grain	GPI			
600	30"	247.84	8.26	0.2326	G	2300
700	30"	221.45	7.38	0.2264	G	2300
800	29"	194.06	6.69	0.2231	1G	5.48
900	29"	181.05	6.24	0.2191	1G	5.48
1000	28"	163.71	5.85	0.2155	1G	5.48
1100	28"	156.53	5.59	0.2144	1G	2100
1200	28"	151.16	5.40	0.2125	1G	2100
1300	28"	144.42	5.16	0.2104	2G	2100
1400	28"	135.15	4.83	0.2083	2G	5.2
1500	28"	124.21	4.44	0.2062	2G	5.2
1600	28"	121.46	4.34	0.2053	2G	5.2

# 포인트


## 텀스텐 포인트

파이브-X 텀스텐 포인트 FXTP



파이빅스 텀스텐 포인트 (EASTON X10용) X10TPO

\* 파이빅스 텀스텐 포인트는 Easton Technical Products, Inc.의 라이선스 제품이 아닙니다. X10은 Easton Technical Products, Inc.의 등록 상표입니다.



## 스테인리스 스틸 포인트

파이브-X 포인트 FXSPO



텐프로 포인트 TPSP



골드로 포인트 GRPO



X-NET 포인트 (EASTON X10용) XNET10

\* 파이빅스 X-net 스테인리스 스틸 포인트는 Easton Technical Products, Inc.의 공식 라이선스 제품이 아닙니다. X10은 Easton Technical Products, Inc.의 등록 상표입니다.



# 화살 액세서리

## 인서트 핀

### 파이브-X 인서트 핀 FXIN



### 텐프로 알루미늄 인서트 핀 TPPIN



## 노크

### 핀노크 NC001S NC001L

사이즈 S(12~18줄 현용) / L(20~24줄 현용) 무게 3.24gr / 3.48gr  
 색상 불투명 ●ORANGE ○WHITE ●YELLOW  
 투명 ●BLUE ●GREEN ●ORANGE ●PINK ●RED



### 인노크 NMNOK

사이즈 ONE SIZE 무게 5.66gr



# 파이브-X 화살 선택 가이드

FX FIVE-X TP TENPRO GR GOLDRO

Total Arrow Length	24"	25"	26"	27"	28"	29"	30"	31"	32"	33"
16 ~lbs.	GR1600	GR1600	GR1600	GR1600	GR1500	GR1400				
18 ~lbs.	GR1600	GR1600	GR1600	GR1500	GR1400	GR1300				
20 ~lbs.	GR1600	GR1600	GR1500	GR1400	GR1300	GR1200				
22 ~lbs.	GR1600	GR1500	GR1400	GR1300	GR1200	TP1200 GR1100				
24 ~lbs.	GR1500	GR1400	GR1300	GR1200	TP1200 GR1100	TP1100 GR1000	FX1000 TR1000 GR900	TR900 GR900		
26 ~lbs.	GR1400	GR1300	GR1200	TP1200 GR1100	TP1100 GR1000	FX1000 TP1000 GR900	FX1000 TP900 GR900	TP800 GR800		
28 ~lbs.	GR1300	GR1200	TP1200 GR1100	TP1100 GR1000	FX1000 TP1000 GR900	FX1000 TP900 GR900	FX900 TP800 GR800	TP800 GR800		
30 ~lbs.	GR1200	TP1200 GR1100	TP1100 GR1000	FX1000 TP1000 GR900	FX1000 TP900 GR900	FX900 TP800 GR800	FX900 TP800 GR800	TP700 GR700	TP700 GR700	
32 ~lbs.	TP1200 GR1100	TP1100 GR1000	FX1000 TP1000 GR900	FX1000 TP900 GR900	FX900 TP800 GR800	FX900 TP800 GR800	FX850 TP700 GR700	TP700 GR700	TP650 GR600	
34 ~lbs.	TP1100 GR1000	FX1000 TP1000 GR900	FX1000 TP900 GR900	FX900 TP800 GR800	FX900 TP800 GR800	FX850 TP700	FX800 TP700 GR700	TP650 GR600	TP600	
36 ~lbs.	FX1000 TP1000 GR900	FX1000 TP900 GR900	FX900 TP800 GR800	FX900 TP800 GR800	FX850 TP700 GR700	FX800 TP700 GR600	FX750 TP650 GR600	TP600	TP550	
38 ~lbs.	FX1000 TP900 GR900	FX900 TP800 GR800	FX900 TP800 GR800	FX850 TP700 GR700	FX800 TP700 GR600	FX750 TP650 GR600	FX700 TP600	FX650 TP550	TP500	TP450
40 ~lbs.	FX900 TP800 GR800	FX900 TP800 GR800	FX850 TP700 GR700	FX800 TP700 GR600	FX750 TP650 GR600	FX700 TP600	FX650 TP550	FX600 TP500	FX550 TP450	TP400
42 ~lbs.	FX900 TP800 GR800	FX850 TP700 GR700	FX800 TP700 GR600	FX750 TP650 GR600	FX700 TP600	FX650 TP550	FX600 TP500	FX550 TP450	FX500 TP400	FX450
44 ~lbs.	FX850 TP700 GR700	FX800 TP700 GR600	FX750 TP650 GR600	FX700 TP600	FX650 TP550	FX600 TP500	FX550 TP450	FX500 TP400	FX450	FX400
46 ~lbs.	FX800 TP700 GR600	FX750 TP650	FX700 TP600	FX650 TP550	FX600 TP500	FX550 TP450	FX500 TP400	FX450	FX400	FX350
48 ~lbs.	FX750 TP650	FX700 TP600	FX650 TP550	FX600 TP500	FX550 TP450	FX500 TP400	FX450	FX400	FX350	
50 ~lbs.	FX700 TP600	FX650 TP550	FX600 TP500	FX550 TP450	FX500 TP400	FX450	FX400	FX350		
52 ~lbs.	FX650 TP550	FX600 TP500	FX550 TP450	FX500 TP400	FX450	FX400	FX350			
54 ~lbs.	FX600 TP500	FX550 TP450	FX500 TP400	FX450	FX400	FX350				
56 ~lbs.	FX550 TP450	FX500 TP400	FX450	FX400	FX350					

# 리커브 액세서리

스태빌라이저 · 핑거탭 · 슈팅기어 · 보호장비



## 스태빌라이저

스카디-CX  
스카디-BX  
벨라토  
완충기  
웨이트 & 업스태빌라이저  
액세서리

## 핑거탭

텐픽스  
스카디  
세이커 1·2·3  
황동 세이커 1·2  
팔콘  
세이커1 EP 시스템  
스페이스

## 슈팅기어


하드케이스  
백팩  
전통  
기타

## 보호장비

체스트가드  
암가드  
기타

## 아로벨

아로벨



블로우 몰딩

## 신공법으로 완성한 정밀 진동 제어

블로우 공법을 적용한 파이버스만의 설계로 스테빌라이저 끝단의 강성을 강화해 진동 감쇠 효과와 측풍 안정성을 동시에 높였습니다.

슈퍼 그래핀

## 꿈의 신소재, 슈퍼 그래핀

강도와 유연성이 뛰어난 슈퍼 그래핀 소재를 적용해 가벼운 무게에도 효과적인 진동 흡수 성능을 제공합니다.



## 스카디-CX

고중량에도 안정적인 밸런스를 유지하는 스테빌라이저

리커브와 컴파운드에 적용 가능한 넓은 호환성을 제공하며, 구조적 안정성을 통해 진동을 효과적으로 제어합니다.

스카디-CX 스테빌라이저 롱 SKCXRCL	1개
스카디-CX 스테빌라이저 사이드 SKCXRCS	2개
파이빅스 익스텐더 (고급용) SKCXRCE	1개
락 브이바 VBLOK02R	1개
CORE-A 완충기 DP2503	3개
G-웨이트 4oz GW254	1개
G-웨이트 3oz (1oz + 2oz) GW251 GW252	2개

소재 슈퍼 그래핀, 카본 프리프레그 직경 13.5mm

길이, 무게표

롱 30" 192g / 28" 183g / 26" 175g

사이드 15" 126g / 13" 118g / 12" 114g / 11" 110g / 10" 107g

익스텐더 5" 103g / 4" 85g / 3" 67g

\* 표기된 무게는 웨이트 및 완충기를 제외한 샤프트 자체 무게입니다.



## 스카디-BX

정밀 설계로 조준을 안정시키는 흔들림 없는 스테빌라이저

측풍 영향을 최소화한 디자인과 블로우 몰딩 기술로 외부 간섭을 줄여 안정적인 슈팅을 지원합니다.

스카디-BX 스테빌라이저 롱 SKBXRCL	1개
스카디-BX 스테빌라이저 사이드 SKBXRCS	2개
파이빅스 익스텐더 (고급용) SKBXRCE	1개
락 브이바 VBLOK02R	1개
DC1500S 완충기 DC1500S	3개
PX1500 4oz WT15003W	1개
PX1500 3oz (1oz + 2oz) WT15001W WT15002W	2개

소재 슈퍼 그래핀, 카본 프리프레그 직경 13.5mm

길이, 무게표

롱 30" 168g / 28" 159g / 26" 150g

사이드 15" 114g / 14" 110g / 13" 106g / 12" 102g / 11" 98g / 10" 95g

익스텐더 5" 103g / 4" 85g / 3" 67g

\* 표기된 무게는 웨이트 및 완충기를 제외한 샤프트 자체 무게입니다.



## 벨라토

탄탄한 설계와 다채로운 컬러 옵션을 갖춘 스테빌라이저

높은 탄성과 강성을 바탕으로 진동을 효과적으로 흡수하며, 일관되게 안정적인 성능을 유지하는 모델입니다.

벨라토 스테빌라이저 롱	STV02L	1개
벨라토 스테빌라이저 사이드	STV02S	2개
파이빅스 익스텐더 (초중급용)	STV02E	1개
락 브이바	VBLOK02R	1개
TUNE-B 완충기	DP2501	3개
V-웨이트(헤드) 1.5oz	XEWH01	3개

소재	24t 카본	직경	22mm
길이, 무게표			
롱	30" 136g / 28" 128g / 26" 120g		
사이드	12" 78g / 10" 74g / 9" 70g		
익스텐더	4" 80g / 3" 60g		
색상	●BLACK ●BLUE ●RED ○WHITE ●YELLOW		

\* 표기된 무게는 웨이트 및 완충기를 제외한 샤프트 자체 무게입니다.



## 완충기

### TUNE-A DP2502

무게 45g 나사규격 1/4"-20



### TUNE-B DP2501

무게 45g 나사규격 1/4"-20



### CORE-A DP2503

무게 55g 나사규격 5/16"-24



### CORE-B DP2504

무게 55g 나사규격 5/16"-24



### DC1500S DC1500S

무게 35g 나사규격 1/4"-20



### DC1500 DC1500

무게 40g 나사규격 1/4"-20



### V-ZERO VZEROL

무게 30g 나사규격 1/4"-20



### V-ZERO MINI VZEROM

무게 22g 나사규격 1/4"-20



# 웨이트 & 업스테빌라이저

## V-업스테빌라이저 UPST2505

무게 160g(45g+4oz) 나사규격 5/16"-24



## TNV2300 업스테빌라이저 TNV2300

무게 86g 나사규격 5/16"-24  
 색상 ●BLACK ●BLUE ●RED ●YELLOW



## G-웨이트 GW251 GW252 GW254 GW258

지름 2.9cm 무게 1oz / 2oz / 4oz / 8oz  
 소재 SUS304 나사규격 5/16"-24



## PX1500 웨이트 WT15001W WT15002W WT15003W

지름 2.9cm 무게 1oz / 2oz / 4oz  
 소재 SUS304 나사규격 1/4"-20



## WT5 웨이트 WT5HSV WT5FSV

지름 2.3cm 무게 헤드추 2oz / 플랫폼추 1.5oz  
 소재 SUS304 나사규격 1/4"-20



# 액세서리

## 락+ 브이바 VBLOK03P

상하 조절 0~3단계 좌우 조절 0~60° 소재 AL 6061



## 락 브이바 VBLOK02R

각도 35° / 40° / 45° 소재 AL 6061



## 컴 커넥팅 볼트 VBC0CBK

각도 10° 소재 SUS 304



## 컨버터 스크류 1S45C16S 1S45C16L

숫 2cm 롱 2.6cm



## 크리스탈 클릭어 CRSCLK

길이 101mm 두께 1.5mm 소재 폴리카보네이트



# 액세서리

## RS 레스트 RS02

크기 2.7×1.5×0.4cm 소재 알루미늄 타입 RH  
 색상 ●BLACK ●BLUE ●RED



## 아웃노크 레스트 RS03

크기 2.7×1.6×0.45cm 소재 알루미늄 타입 RH  
 색상 ●BLACK ●BLUE ●RED



## 에어렉스 쿠션플런저 AACP

조절 가능 범주 최소 19.5mm, 최대 26.5mm 소재 하스텔로이  
 색상 ●BLACK ●BLUE ●RED ●SILVER 나사규격 5/16"-24



## SM540 쿠션플런저 SM540

조절 가능 범주 최소 19.5mm, 최대 26.5mm  
 색상 ●BLACK ●BLUE ●RED ●SILVER 나사규격 5/16"-24



## FV-300S 조준기 FV300S

길이 카본 9" 소재 알루미늄, 카본 타입 RH



## FVW501 조준기 완충기 FVW501

크기 2×4.5cm 나사 규격 4mm



## FVW502 조준기 완충기 FVW502

크기 1.4×1.9cm 나사 규격 4mm



## 사이트 핀 SGP01S SGP01R

타입 사각형, 원형 길이 81mm(사각형) / 80mm(원형)



## 카본 티게이지 AC05CT

크기 33×9.4×0.2cm 소재 카본 색상 ●RED ●YELLOW




## 오토매틱 보우 스탠드 ST001S ST001L

옵션 슛, 롱 무게 573g, 680g 소재 알루미늄



# 핑거탭 라인업



## 각도조절 손가락 받침 내 손에 딱 맞는 편안함

특허받은 손가락 받침 조절 기능과 확장된 핑거탭 가족 길이로 사용자별 습관과 스타일에 맞춘 세팅을 지원하며, 안정적인 그립감과 일관된 컨트롤을 완성합니다.

\* 기술적용 모델 스카디, 텐픽스 핑거탭

- 2002 파이빅스 설립
- 2005 세이커 시리즈 발매
- 2013 황동 세이커
- 2014 플라이트 3
- 2015 세이커 플러스
- 2017 플라이트 2
- 2020 텐픽스
- 2023 팔콘
- 2024 스카디

# 핑거탭

## 텐픽스 SFT05A

커스텀한듯한 세밀한 피팅을 지원하는 핑거탭

사이즈 XS / S / M / L  
 색상 ●RED&BLUE  
 가죽 앞-코도반, 뒤-소가죽



## 스카디 SKFT01

정밀한 컨트롤에 특화된 핑거탭

사이즈 XS / S / M / L  
 색상 ●PINK ●GOLD ●RED ●BLUE  
 가죽 앞-코도반, 뒤-소가죽

\*사이즈별 지정 컬러가 적용되므로,  
 옵션별 색상을 참고해 주세요.



## 세이커1 SFT01A

안정적인 후킹 밸런스를 돕는 핑거탭

사이즈 XXS / XS / S / M / L / XL  
 색상 ●DARK GREEN ●PURPLE ●YELLOW  
 ●RED ●BLUE ●DARK BLUE  
 가죽 앞-코도반, 뒤-소가죽

\*사이즈별 지정 컬러가 적용되므로,  
 옵션별 색상을 참고해 주세요.



## 세이커2 SFT02A

핑거탭의 기준을 완성하는 스탠다드 핑거탭

사이즈 XXS / XS / S / M / L / XL  
 색상 ●DARK GREEN ●PURPLE ●YELLOW  
 ●RED ●BLUE ●DARK BLUE  
 가죽 앞-코도반, 뒤-소가죽

\*사이즈별 지정 컬러가 적용되므로,  
 옵션별 색상을 참고해 주세요.



## 세이커3 SFT03A

균형잡힌 손가락 밸런스를 잡아주는 핑거탭

사이즈 S / M / L  
 색상 ●YELLOW ●RED ●BLUE  
 가죽 앞-코도반, 뒤-소가죽

\*사이즈별 지정 컬러가 적용되므로,  
 옵션별 색상을 참고해 주세요.



## 황동 세이커1 BFT01A

황동의 무게감으로 손 떨림을 잡아주는 핑거탭

사이즈 S / M / L  
 무게 144g / 152g / 162g  
 가죽 앞-코도반, 뒤-소가죽



## 황동 세이커2 BFT02A

적절한 무게 균형으로 안정감을 높인 핑거탭

사이즈 S / M / L  
 무게 136g / 140g / 150g  
 가죽 앞-코도반, 뒤-소가죽



## 팔콘 FLFT01

눈금 표시로 일정한 조준을 돕는 베어보우용 핑거탭

사이즈 S / L  
 색상 ●BLACK  
 가죽 앞-코도반, 뒤-소가죽



## 세이커1 EP 시스템 EP001

보조 프레임으로 후킹 방향 조절을 돕는 액세서리

사이즈 S / M / L  
 색상 ●BLACK  
 소재 AL 6061-T6



# 스페이서

## 프로 스페이서 FS007D FS007O

크기 4.6×2.8×1.3cm / 4.1×2.6×1.3cm 소재 고무



물방울

타원형

## 항동 스페이서 FS005B

크기 3.7×2.8×1cm 소재 항동



## 얇은 스페이서 FS004T

크기 3.2×2.8×1.2cm 소재 고무



## 플라스틱 스페이서 FS001P

크기 3.6×2.8×1.2cm 소재 플라스틱



## 컬러 스페이서 FS004D

크기 4×2.9×1.6cm 소재 고무

색상 ●BLACK ●BLUE ●GREEN ●PURPLE ●RED ●YELLOW



## 핑거탭 사이즈 표

1. 해당 PDF파일을 A4 용지 기준, 100% 배율(실제 크기)로 설정한 뒤 출력해 주세요.

2. 출력된 종이 위에 손을 올리면 파이빅스 핑거탭 사이즈를 확인할 수 있습니다.

\* 측정기준: 손바닥 아래 끝(손목 시작 전)부터 중지 끝까지 길이를 기준 \* 손크기가 두 사이즈의 중간에 해당하면 더 작은 사이즈를 추천합니다.



# 슈팅기어

## 이지스 원보우 하드케이스 BCH02

크기 35×25×84.5cm 무게 6.5kg 소재 ABS+PC  
 색상 ●BLACK ●BLUE ●GREEN ●MINT ●PINK ●RED ○WHITE

\* 본 제품의 권장 최대 적재 중량은 23kg입니다.  
 \* 케이스 벨트 및 레인 커버가 기본 구성으로 포함되어 있습니다.



## 이지스 투보우 하드케이스 BCH01

크기 40×29×92cm 무게 8.2kg 소재 ABS+PC  
 색상 ●BLACK ●BLUE ●GREEN ●MINT ●PINK ●RED ○WHITE

\* 본 제품의 권장 최대 적재 중량은 23kg입니다.  
 \* 케이스 벨트 및 레인 커버가 기본 구성으로 포함되어 있습니다.



## 파이빅스 백팩 BCB25FB

크기 33×67×29cm 무게 2.7kg  
 색상 ●BLACK ●BLUE ●RED

\* 핸들&날개 케이스 및 화살통이 기본 구성으로 포함되어 있습니다.



## 유니코 토너먼트 전통 QV01UNS QV01UNL

크기 S/L 무게 418g, 502g 소재 인조가죽 타입 RH  
 색상 ●BLUE ●ORANGE ●RED ○WHITE



## 유니코 백전통 SKFT01

크기 ONE SIZE 무게 380g 소재 인조가죽 타입 RH  
 색상 ●BLUE ●ORANGE ●RED ○WHITE



## 아센도 토너먼트 전통 QV02AT

크기 ONE SIZE 무게 630g 소재 패브릭 타입 RH  
 색상 ●BLACK ●BLUE ●PURPLE ●RED



## 아센도 백전통 QV02AB

크기 ONE SIZE 무게 560g 소재 패브릭 타입 RH  
 색상 ●BLACK ●BLUE ●PURPLE ●RED



## 프로 핸드포켓 STPR01

크기 13×6.5×15cm 무게 80g



## 2단 폴딩 케이스 BC2L01

크기 72×27×4cm 무게 900g



# 슈팅기어

## 애로우 플러 AC24PUS

크기 3.4×3.6×11.2cm



## 파이빅스 자석고리 AC25MGN

크기 2×2.5cm



## 툴박스 EC03

크기 21.5×18×18cm 무게 695g



\*나비 조절이 가능한 수납함 4개 포함

## 리커브 핸들 케이스 RAC22RP

크기 63×10.5cm 무게 200g 소재 네오프렌



## 파이빅스 화살통 EC04ATA

크기 8.5×62.5cm 무게 412g



## 논슬립 그립 테이프 G RTP01

크기 5.2×6.9cm



# 보호 장비

## A2 plus 체스트가드 CG0026A2P

크기 XS/S/M/L/XL 타입 RH/LH  
색상 ●BLACK ●BLUE ●MINT ●RED ○WHITE



## 윈드 체스트가드 CG02BP

크기 S/M/L/XL 타입 RH  
색상 ●BLACK ●BLUE ●RED ○WHITE



## 체스트가드 보호 필름 CG003STBL CG003STH CG0026A2P

크기 23×34cm

적용 방법

1. 체스트 가드 표면을 깨끗이 닦아 이물질 제거합니다.
2. 필름을 체스트가드 표면에 재봉하여 고정합니다.
3. 체스트가드 형태에 맞도록 남은 필름 부분을 잘라 마감합니다.



블루



화이트



대한민국



# 보호 장비


## 오가닉X 암가드 AMX01

사이즈 ONE SIZE 크기 14.6×8cm 소재 폴리프로필렌  
 색상 ●BLACK ●BLUE ●GREEN ●RED



## 오가닉 웹 암가드 AM001

사이즈 ONE SIZE 크기 16.8×7cm 소재 PE  
 색상 ●BLACK ●BLUE ●GREEN ●RED



## 하네스 젤리 암가드 AMH01

사이즈 ONE SIZE 크기 13.8×6.4cm 소재 실리콘  
 색상 ●BLACK ●BLUE ●GREEN ●PINK ●PURPLE ●RED ○WHITE  
 ●YELLOW



## 타겟 림 프로텍터 AC21LP

크기 5.6×7.7cm 무게 8g 소재 고무  
 색상 ●BLACK ●PINK ●RED ●YELLOW



## 루카 림 프로텍터 AC24LP

크기 7×7.7cm 무게 8g 소재 고무



# 아로벨


초보자와 레크리에이션 놀이를 위한 세계에서 가장 안전한 양궁 장비


## 아로벨 ARV24

크기 110×140cm 세트 구성 벨크로 표적지, 거치대, 아동용 리커브 활세트, 다트 6개, 암가드, 보관가방



세심하게 연구되고 설계된 ARROVEL은 모든 연령대의 사람들이 안전하게 사용할 수 있도록 합니다.





# 의류 & 굿즈



의류 & 굿즈

---

의류  
굿즈

# 의류

## 파이빅스 팀 점퍼 AC24FTJK

사이즈 L / XL / 2XL



## 파이빅스 후드티 AC22HT

사이즈 XL / 2XL / 3XL



## 2025 파이빅스 로고티 AC25TE

사이즈 S / M / L / XL / 2XL



## 2025 파이빅스 팀 저지 AC25SJNV

사이즈 S / M / L / XL / 2XL / 3XL



## 2026 파이빅스 기능성 반팔티 AC26SJBK

사이즈 S / M / L / XL / 2XL



## 파이빅스 로고티 AC22TE

사이즈 S / M / L / XL / 2XL / 3XL



## 파이빅스 기능성 티셔츠 AC22SJBL

사이즈 S / M / L / XL / 2XL / 3XL



## 팀파이빅스 투톤 티셔츠 AC24JRB

사이즈 M / L / XL / 2XL / 3XL



# 의류

## 파이빅스 메쉬 캡모자 AC25CA

사이즈 ONE SIZE 색상 ●BEIGE ●KHAKI



## 파이빅스 로고 캡모자(화이트) AC14CAWT

사이즈 ONE SIZE



## 파이빅스 로고 캡모자(네이비) AC12CANV

사이즈 ONE SIZE



## 파이빅스 병거지모자 AC14HAT

사이즈 S / M / L 소재 나일론



## 쿨링 팔토시 AC26CSWT

사이즈 ONE SIZE 소재 나일론, 폴리우레탄 외



## 파이빅스 로고 양말 AC17SOMN AC17SOWN

크기 여성용(220~250mm) 남성용(250~280mm)  
세트 3종 1세트(단목/중목/장목)



단목

중목

장목

# 굿즈

## 표적지 발매편 AC24TGRG

크기 80×40cm 무게 260g 소재 폴리에스터




## 화살 액자 ARV24ADKR

크기 50×18cm 무게 1,200g 소재 아크릴



## 표적지 수건 AC24HT

크기 66×15cm 무게 340g 소재 폴리에스터



## 표적지 벽시계 AC04CL

크기 26×26×4.7cm 배터리 AA건전지 1개



# 굿즈

## 스트레칭 밴드 AC03SL AC03SH

크기 200×15cm 두께 0.4mm, 0.3mm  
 색상 ●BLUE(중급자) ●YELLOW(입문자)



## 표적지 장우산 UMBL01

길이 95.5cm 지름 140cm \* UV 99%차단



## 빙거지모자 포켓 키링 AC26BHP

크기 10.5×15×3.6cm 소재 폴리, 금속, 아크릴



## 표적지 3단 자동 우산 UMBL03

길이 29cm 지름 110cm 무게 362g \* UV 99%차단



## 빙거지모자 키링 AC25BHKR

크기 6.5×3.5×6.5cm 소재 면, 금속



## 루카 네임텍 AC25LCNT

크기 7×11cm 소재 PVC



## 기록 수첩 PAG001

크기 8.5×13cm 페이지 120p 표지 하드커버




## 표적지 네임텍 AC25TFNT

크기 φ7.2cm





# 표적지



## 표적지

---

야외용 표적지

실내용 표적지

훈련·필드용 표적지

## World Famous Craftsmanship

대회용으로 최적화된 표적지를 만들기 위해 연구와 테스트를 거쳐 완성된 제품입니다.  
아시아 최초 World Archery 공식 승인 표적지입니다.



World Archery 공식 표적지 World Archery Target License #9




재질 폴리에스터 두께 0.29 mm 인장강도(kg/cm<sup>2</sup>) L 40.0 / W 17.0 사용 온도 범위 -32 ~ 260°C 인쇄 정밀도 99.9%(최상급 품질)

# 야외용 표적지


## 122cm 10-Ring PT001F

사거리 90m / 70m / 60m  
표적 면적 122×122cm 전체 규격 125×125cm




## 80cm 10-Ring PT002F

사거리 35m / 30m 표적 면적 80×80cm  
전체 규격 83×83cm




## 60cm 10-Ring PT003F

연습용 표적 면적 60×60cm  
전체 규격 63×63cm \* IN/OUTDOOR




## 40cm 10-Ring PT004F

사거리 18m 표적 면적 40×40cm  
전체 규격 43×43cm \* IN/OUTDOOR




## 48cm 6-Ring PT007A

사거리 50m / 40m / 30m / 20m  
표적 면적 48×48cm 전체 규격 51×51cm




## 48cm 6-Ring Triple PT007A3

사거리 50m / 40m / 30m / 20m  
표적 면적 48cm×3spot 전체 규격 99×98.5cm



## 48cm 6-Ring Quadruple


PT007A4  
사거리 50m / 40m / 30m / 20m  
표적 면적 48×4spot 전체 규격 102×105cm



# 실내용 표적지


## 20cm Vertical Recurve PT008F

사거리 18m 표적 면적 20cmx3spot 전체 규격 23x67cm




## 20cm Vertical Compound PT008C

사거리 18m 표적 면적 20cmx3spot 전체 규격 23x67cm




## 40cm 10-Ring Quadruple PT009F

사거리 18m 표적 면적 40cmx4spot 전체 규격 98x85cm




## 20cm Triangular 3-Spot Quadruple PT011F

사거리 18m 표적 면적 20cmx12spot 전체 규격 97x85cm



## 20cm Vertical 3-Spot Quadruple PT007A4


사거리 18m 표적 면적 20cmx12spot 전체 규격 103x67cm



# 훈련·필드용 표적지


## Center-Spot (3ring) PT012F

사거리 50m / 30m / 20m  
표적 면적 24x24cm 전체 규격 32x32cm




## Center-Spot (4ring) PT013F

사거리 90m / 70m / 60m  
표적 면적 48.8x48.8cm 전체 규격 61x61cm




## FIELD 80cm PT014F

표적 면적 80x80cm 전체 규격 83x83cm




## FIELD 60cm PT015F

표적 면적 60x60cm 전체 규격 63x63cm




## FIELD 40cm Quadruple PT016F

표적 면적 40cmx4spot 전체 규격 93x85cm




## TRAINING (12ring) PT020F

사거리 50m / 30m / 20m  
표적 면적 52x52mm 전체 규격 282x238mm



## TRAINING (12ring) PT021F

표적 면적 48x48mm 전체 규격 250x231mm





### 누구나 즐길 수 있는 양궁

2015년 4월, 운동 경험이 없는 사람들도 양궁을 즐길 수 있게 하자는 꿈으로 FIVICS 양궁 센터가 출범했습니다. 그리고 지금, 우리는 그 꿈을 현실로 만들어가고 있습니다. 새롭게 선보이는 Krossen 라인을 통해 “누구나 최고 품질과 세련된 디자인의 장비로 양궁을 즐길 수 있다”고 말할 수 있게 되었습니다. 과거에는 입문자나 중급자에게 선택의 폭이 넓지 않았습니. 하지만 이제는 달라졌습니다. FIVICS는 양궁을 사랑하는 모든 사람들이 더 많은 선택지를 가질 수 있도록, 그리고 우리와 같은 즐거움을 느낄 수 있도록 끊임없이 노력하고 있습니다.



한국 TV 프로그램 '아이돌 스포츠 페스티벌' 양궁 경기 사용 제품

크로스센

제니아  
하이퍼

# 제니아



## 제니아 핸들

HX0323 HX0325

### 입문자에게 적합한 초경량 라이저

최소한의 기술력을 적용하여 과도한 조정이나 세밀한 튜닝없이 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 입문용 모델입니다.

PAINTED ●BLACK ●BLUE ●LIME ●RED ●WHITE

인치 23" / 25"                      무게 766g / 800g  
 소재 마그네슘                        타입 Basic Block

스테빌라이저 장착 나사규격      5/16"-24  
 업스테빌라이저 장착 나사규격    5/16"-24  
 쿠션 플랜저 장착 나사규격        5/16"-24  
 클릭커 장착 나사규격                6/32"

PAINTED 23" / 25"



BLACK BLUE LIME RED WHITE

속도	■■■■■	빠름
무게	■■■■■	무거움
진동감쇠	■■■■■	높음
안정성	■■■■■	높음
등급	■■■■■	고급형



## 제니아 날개

LXW03G LXW03F

### 입문자에게 적합한 안정적인 퍼포먼스

무겁지 않은 웨이트로 부담없이 안정적인 슈팅감각을 익힐 수 있는 기본형 날개입니다.

CORE WOOD/FOAM  
 BOW LENGTH 66", 68", 70"  
 DRAW WEIGHT 12-28# (2#씩 증가)

소재 파이버 글래스

WOOD CORE

FOAM CORE



FIVICS 날개는 국제 표준인 ILF(International Limb Fitting) 시스템을 따르며, 모든 FIVICS 핸들 및 기타 ILF 규격 날개와의 호환을 보장합니다.

# 제니아

## 제니아 스테빌라이저

기본에 충실한 설계의 입문용 스테빌라이저

합성 카본으로 제작한 스테빌라이저로, 입문자에게 최적화된 탄성과 스파인 밸런스를 제공합니다.

제니아 스테빌라이저 롱	STL02L	1개
제니아 스테빌라이저 사이드	STL02S	2개
파이빅스 익스텐더 (초중급용)	STV02E	1개
제니아 브이바	VBXE01	1개
제니아 완충기	XEDA01	3개
V-웨이트(헤드) 1.5oz	XEWH01	3개

소재 합성 카본 직경 17mm

길이, 무게표

롱 30" 228g / 28" 216g / 26" 204g

사이드 12" 158g / 10" 146g

익스텐더 4" 80g / 3" 60g

\* 표기된 무게는 웨이트 및 완충기를 제외한 샤프트 자체 무게입니다.

## 제니아 브이바 VBXE01

각도 40° 소재 알루미늄



## 제니아 완충기 XEDA01

소재 BTR100 나사규격 1/4"-20



## 제니아2 쿠션플런저 XENCP02

길이 6.1cm 소재 알루미늄 나사규격 5/16"-24



## 제니아 레오 쿠션플런저 XECL001

길이 6.1cm 소재 알루미늄 나사규격 5/16"-24  
색상 ●BLUE ●GREEN ●RED



# 제니아

## 스콜피언 조준기 SG03XE

길이 AL 6" 타입 RH 무게 220g 소재 알루미늄  
색상 ●BLACK ●BLUE ●GREEN ●RED ●SILVER



## 스콜피언 조준기 헤드 SG03XESB



## 제니아 조준기 SG02XE

길이 AL 4" 무게 180g 소재 알루미늄  
색상 ●BLACK ●BLUE ●GREEN ●RED




## 제니아 조준기 헤드 SG02XESB



## V-웨이트 XEWH01 XEWF01

지름 2cm 무게 헤드추 1.5oz / 플랫폼 1oz 소재 SUS304  
나사규격 1/4"-20



## KP 레스트 KP001

크기 3x2cm 소재 플라스틱 타입 RH / LH



## 제니아 클릭커 XECL001

길이 10cm 두께 0.3 / 0.4mm 소재 스테인레스 스틸



## 보우 스트링 버클 BS001

2개입 1세트



# 제니아

## 클로버 핑거탭 LFTC02

크기 S/M/L 가죽 소가죽 타입 RH



## 패브릭 암가드 AMF01M AMF01L

사이즈 M/L 크기 M 25×8cm / L 32.5×9.3cm 소재 패브릭



## HK 전통 걸이 AC19HKSV

2개입 1세트 소재 스테인리스 304



## 제니아 체스트가드 CG06XE

크기 S/M/L 타입 RH/LH  
색상 ●BLUE ●RED ○WHITE ●YELLOW



## 핑거 프로텍터 FR001

소재 고무



# 하이퍼

## 하이퍼 토너먼트 전통 XEQV01

무게 460g 소재 패브릭 타입 RH  
색상 ●BLACK ●BLUE ●RED ●YELLOW



## 하이퍼 백전통 XEQV02

무게 380g 소재 패브릭 타입 RH  
색상 ●BLACK ●BLUE ●RED ●YELLOW



## 하이퍼 리커브 백팩 XEB01BB

크기 34×74.9×14.9cm 무게 920g 색상 ●BLACK ●BLUE ●RED

\* 핸들&날개 케이스와 화살통이 포함되어 있습니다.



# 제품사양

제품	길이	무게	소재	타입	색상
오닉스 PRO	25" / 27"	1,350g / 1,390g	F-AL	T-block	<b>ANODIZED</b> ○BLACK ●BLUE ●RED <b>HYBRID</b> ●LYNX ●ONYX ●VIPER <b>PAINTED</b> ●ASH ●LIME ●ROSE ●WHITE
스카디-TX	25" / 27"	1,280g / 1,340g	AL 6061	T-block	<b>ANODIZED</b> ○BLACK ●BLUE ●RED ●SKY BLUE <b>PAINTED</b> ●SAND ●VIVA MAGENTA ●WHITE
아르곤-X	25"	1,330g	AL 6061	Ring	<b>ANODIZED</b> ○BLACK ●BLUE ●RED <b>PAINTED</b> ●AQUA AMETHYST ●DEEP PURPLE ●FROST BLUE ●SPRING GREEN ●WHITE
타이탄-NXT	25"	1,240g	AL 6061	T-block	<b>ANODIZED</b> ○BLACK ●BLUE ●RED <b>PAINTED</b> ●GREEN ●WHITE
오닉스	25"	1,230g	AL 6061	T-block	<b>ANODIZED</b> ○BLACK LIME ○BLACK PINK <b>PAINTED</b> ●GREEN ●RED ●YELLOW
벨라토	23" / 25"	1,120g / 1,200g	AL 6061	T-block	<b>ANODIZED</b> ○BLACK ●BLUE ●RED <b>PAINTED</b> ●LILAC ●PINK ●WHITE ●YELLOW
브이엑스	23" / 25"	1,060g / 1,100	AL 6061	T-block	<b>ANODIZED</b> ○BLACK ●BLUE ●RED <b>PAINTED</b> ●LIME ●ORANGE ●TURQUOISE
제니아	23" / 25"	760g / 800g	Alloy Magnesium	Basic Block	<b>PAINTED</b> ○BLACK ●BLUE ●LIME ●RED ●WHITE

제품	구성	소재	파운드(lbs.)	날개 길이
스카디	WOOD / FOAM	슈퍼 그래핀, 카본 프리프래그	32# ~ 50#	66", 68", 70"
아르곤-X		CWP3024, 카본 프리프래그		
타이탄-NX		CWP240, 카본 프리프래그	22# ~ 38#	66", 68", 70"
벨라토-V3		CUP240, 카본 프리프래그		
제니아		파이버 글래스	12# ~ 28#	66", 68", 70"

## FIVICS 리커브 보우 스트링하이 범위 차트

핸들	날개 사이즈		
	롱	미디움	숏
길이			
23"	22.5 ~ 23 cm	22 ~ 22.5 cm	21.5 ~ 22.2 cm
25"	23 ~ 23.5 cm	22.5 ~ 23 cm	22 ~ 22.6 cm
27"	23 ~ 23.8 cm	23 ~ 23.5 cm	22.5 ~ 23 cm

\* 틸러 하이(Tiller Height): 상단 날개 하단부에서 스트링까지의 거리는 하단보다 2~4mm 더 길게 설정해야 합니다.

## SPOEX에서 처음 공개된 차세대 시뮬레이션 양궁 프로그램, 'Target X'

파이빅스의 자회사 스포니어는 2025 서울국제스포츠레저산업전(SPOEX, 코엑스)에서 자체 개발한 양궁 시뮬레이터 'Target X'를 공개하며 성공적인 데뷔를 마쳤습니다.  
4일간 약 5,000명 이상의 방문객이 부스를 찾으며 뜨거운 관심을 보였고, 현장은 양궁의 새로운 가능성을 직접 체험하는 공간이 되었습니다.  
현장 체험, 이벤트, 1:1 상담 등을 통해 SPONEER는 양궁을 보다 쉽고 재미있게 접할 수 있는 새로운 솔루션을 제시했습니다. 첨단 센서와 시뮬레이션 기술을 기반으로 한 Target X는 기존 양궁 훈련의 공간적·경제적 제약을 효과적으로 보완하며, 보다 접근성 높은 스포츠 환경을 구현합니다. 현재 Target X는 전국적으로 확대되고 있으며, 학교, 리조트, 쇼핑몰, 스포츠 센터 등 다양한 공간에서 활용 가능한 확장성을 갖추고 있습니다. 백종대 대표는 "시대 변화에 맞춰 스포츠 역시 진화해야 합니다. Target X가 양궁을 디지털 환경으로 확장하는 의미 있는 첫걸음이 되기를 기대합니다."라고 전했습니다.



# 2025 FIVICS CUP

## 세계 양궁인의 무대, FIVICS CUP

2022년부터 시작된 FIVICS CUP은 양궁 저변 확대와 종목 활성화를 목표로 개최되는 대회입니다.

새롭게 도입한 9m 종목을 비롯해 초등부부터 성인부까지 다양한 연령과 실력을 아우르며,

선수들이 교류하고 경쟁하는 축제의 장으로 자리매김했습니다.

일본 국가대표와 한국 대표 선수들의 특별 이벤트 경기, 박진감 넘치는 단체전, 탑 클래스 프로 선수들을 가까이에서 만날 수 있는 기회까지 다채로운 프로그램을 통해 단순한 대회를 넘어선 양궁 페스티벌을 완성했습니다.

양궁을 사랑하는 누구에게나 열려 있는 무대, FIVICS 인도어 컵에서 또 다른 순간을 만들어 보세요!

# TARGET X

Aim for the future



# FIVICS



## FIVICS 품질 보증

FIVICS 리커브 핸들은 제조상의 재질 및 공정 결함에 대해 최초 구매자에 한해 보증됩니다. 자세한 내용은 FIVICS 공식 웹사이트(www.fivics.com)를 참고해 주시기 바랍니다

## \* 안내 사항

본 2026 제품 가이드 제작 시점 기준으로, 본 카탈로그에 수록된 핸들, 날개, 컬러 옵션 및 기타 모든 액세서리와 관련 정보는 정확성을 위해 충분한 검토를 거쳤습니다. 다만, 부득이하게 오류가 발생한 경우 FIVICS는 필요에 따라 대리점 및 고객에게 이를 안내할 권리를 보유합니다. 또한 FIVICS는 사전 고지 없이 본 간행물에 수록된 제품의 사양 변경, 수정 또는 단종을 진행할 수 있는 권리를 보유합니다.

[fivics\\_official](#)

[fivics\\_pro](#)

[fivicsarcherykorea](#)

[fivickorea](#)

[china-fivics](#)

[www.fivics.com](http://www.fivics.com)

## FIVICS KOREA

(HEAD OFFICE)

### Address

42, Gwonseon-ro 668beon-gil,  
Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea, 16566

**Tel** +82-31-245-6388

**Fax** +82-31-245-6386

**E-mail** [info@fivics.com](mailto:info@fivics.com)

## FIVICS CHINA

(FACTORY)

### Address

INDUSTRIAL PARK HOUGUZHEN  
ROAD XIAZHUANG CHENGYANG  
DIST QINGDAO CHINA

**Tel** +86-532-8788-6455

**E-mail** [info@fivics.com](mailto:info@fivics.com)

## FIVICS USA

(BRANCH)

### Address

Los Angeles, CA, US

**E-mail** [teamusa@fivics.com](mailto:teamusa@fivics.com)

**www.fivics-usa.com**

FIVICS

## 2026 파이빅스 카탈로그

발행일	2026년 5월 (초판 1쇄)
발행처	파이빅스(Fivics)
발행인	백종대

Copyright © 2026 Fivics. All Rights Reserved.

\* 본 카탈로그에 수록된 모든 글과 사진, 디자인의 저작권은 파이빅스에 있으며,  
서면에 의한 승인 없이 무단 전재 및 복제를 금합니다.

\* 본 카탈로그의 내용은 인쇄 시점을 기준으로 하며, 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



**파이빅스** 경기도 수원시 권선구 권선로 668번길 42

**Tel** +82-31-245-6388 **Fax** +82-31-245-6386 **E-mail** info@fivics.com **www.fivics.com**